

Ventanas Puertas Alféizares



Catálogo de
productos

Valor de Marca

Las ventanas de linneal han sido creadas para realzar la apariencia de su casa y mejorar la calidad de vida. Las propiedades de nuestras ventanas mantienen perfectamente su casa mas acogedora y cómoda, como también añaden un toque especial a los interiores de sus habitaciones .

Combinación de estética, calidad, eficiencia y funcionabilidad es fundamental para la fabricación de ventanas y puertas en linneal.

Cree un mundo mas acogedor y de confort con linneal !

Esencia de Marca

Bonitas y funcionales ventanas, puertas y alfeizares para un vida mas comfortable.

Nuestra filosofía

Estamos continuamente buscando nuevas soluciones para crear un producto de una calidad y precio óptimos.

Usamos la mas moderna tecnología y una alta calidad en los materiales junto a la innovación en ingeniería para combinar una optima construcción con un diseño sofisticado.

Conformes a unos estrictos estándares de calidad (que han sido confirmados con certificados) garantizan eficiencia y durabilidad de los productos linneal en todas condiciones climatológicas.



los productos linneal crean un mundo mas acogedor y de confort



9 datos sobre las ventanas y puertas linneal



- 1 Las ventanas y puertas linneal crean una atmosfera cómoda en su casa gracias a unas optimas características de diseño y funcionabilidad.
- 2 Creadas para una mayor durabilidad ya que son producidas con PVC de alta calidad por internacionales fabricantes .
- 3 Con alto nivel de eficiencia energética que hace posible un mayor ahorro de energía.
- 4 Tienen un perfecto índice de insonorización acústica gracias a los perfiles multi-cámara , con opción de instalación triple vidrio y calidad en su hermético sellado.
- 5 Impermeabilidad garantizada gracias a la especial construcción del perfil y dos junquillos de TPV integrados que aseguran una perfecta estanqueidad al agua.
- 6 Soportan alta carga de viento debido al refuerzo de acero de espesor mínimo de 1,5 mm.
- 7 Permanecen blancas y atractivas por muchos años, y de fácil mantenimiento.
- 8 Siendo seguras para el medioambiente porque no contienen químicos dañinos pueden ser recicladas.
- 9 Mejora el aspecto interior de las habitaciones gracias a suaves líneas en los perfiles de la ventana y con foliados en madera.

Nueva generación de ventanas para una mayor eficiencia energética.

SERIE 8

El sistema de perfiles de la SERIE 8 de linneal es una solución de ingeniería única. Ha sido creada para proteger su casa de condiciones climatológicas impredecibles, ahorrando en su presupuesto familiar y lo mas importante – mantener a su familia saludable. La SERIE 8 de linneal – sistema de perfiles de 6 cámaras con 3 juntas de gomas y un perfecto diseño es uno de los sistemas de ventana energéticamente mas eficientes. Es perfecto para construcciones tales como : chalets, casas con alto requerimiento en ahorro de energía y casas “pasivas” privadas. Con la ayuda del sistema SERIE 8 de linneal usted puede ahorrar una cantidad significativa de recursos para la calefacción y acondicionamiento de su casa.



Para
Chalets

Habitaciones de niños

Para habitaciones


Características Técnicas

	Uf, W/m ² ·K	0,77
	Resistencia térmica del sistema de ventana en comparación con la ventana de madera estándar	4 veces mayor
	Seguridad	WK1, WK2, WK3
	Gomas contorno	3
	Acristalamiento	44 mm
	Número de vidrios	3 vidrios
	Sistema de herrajes	12/20-13


	Opciones de apertura	
	Ventana fija	●
	Oscilo batiente	●
	Corredera	●
	Balconera	●
	Puerta con cerradura	○
	Puerta apertura exterior	○
	Puerta apertura interior	○




046 Marco de 6 cámaras




047 Hoja de 6 cámaras



048 Intermedio de 5 cámaras




Opciones de acristalamiento



- Cámaras – 6
- Profundidad – 82mm
- Triple contorno gomas
- Inclinación drenaje – 8°

068 Perfil cierre 82mm



Opciones de foliado:

Roble Golden	Nogal
Cerez o Oscuro	Roble Montana
Gris Metálico	Antracita
Roble Sheffield	Roble Natural

Solución avanzada para la ventana perfecta.

SERIE 7

NUEVO

La SERIE 7 de linneal ha sido creada usando la mas moderna tecnología hasta la fecha, centrándose en altos criterios de calidad aplicables en productos PVC para Europa.

Este sistema de perfiles de 6 cámaras excede todas las expectativas en todas sus demandas! . Eso es por lo que la SERIE 7 de linneal aspira a convertirse en el sistema principal en la línea de productos de linneal. Un alto índice de eficiencia energética y características avanzadas de aislamiento , fiabilidad y durabilidad - todas estas son las características principales de la SERIE 7 de linneal. Gracias a la oportunidad de instalar 40mm de espesor del vidrio, la ventana de la SERIE 7 de linneal tiene un perfecto sistema de aislamiento , provee mayor confort y comodidad.



Para bloques de balcones

Para cocinas

Para habitaciones de niños

Características Técnicas


	Uf, W/m ² -K	0,90 ● ● ● ● ●
	Resistencia térmica del sistema de ventana en comparación con la ventana de madera estándar	3 veces mayor
	Seguridad	WK1, WK2, WK3 ● ● ● ● ●
	Gomas contorno	2
	Acristalamiento	24-40 mm ● ● ● ● ●
	Número de vidrios	2-3 vidrios
	Sistema de herrajes	12/20-13

	Opciones de apertura	
	Ventana fija	●
	Oscilo batiente	●
	Corredera	●
	Balconera	●
	Puerta con cierre	●
	Puerta apertura exterior	●
	Puerta apertura interior	●


Opciones de foliado:

Roble Golden	Nogal
Cerez o Oscuro	Roble Montana
Gris Metálico	Antracita
Roble Sheffield	Roble Natural


059 Marco de cámaras




060 Hoja de 6 cámaras



058 Intermedio de 4 cámaras




054 Perfil cierre 70mm



- Cámaras – 6
- Profundidad – 70mm
- Inclinación de drenaje – 2°

Opciones de acristalamiento



Primera opción de firmeza
y fiabilidad.

SERIE 4

Sistema de perfiles creado para soportar condiciones climatológicas impredecibles.

No importa si se trata de de viento o nieve, temperaturas extremas altas o bajas, las ventanas de la SERIE 4 de linneal protegerá su casa del mal tiempo en cualquier caso. La SERIE 4 de linneal es un sistema de perfiles de 4 cámaras con una profundidad de 60mm y anchura para pared exterior de Clase A. La SERIE 4 de linneal es una combinación perfecta de forma y funcionalidad , estética y eficiencia. Ha sido creada para mantener el entorno de su casa comfortable.



Para bloques de balcones

Para puertas interiores


Para salas de estar

Características Técnicas


	Uf, W/m ² ·K	1,20 ●●●●●
	Resistencia térmica del sistema de ventana en comparación con la ventana de madera estándar	2.5 veces mayor
	Seguridad	WK1, WK2, WK3 ●●●●●
	Gomas contorno	2
	Acristalamiento	24-32 mm, 6 mm ●●●●●
	Número de vidrios	1-3 vidrios
	Sistema de herrajes	12/20-13

	Opciones de apertura	
	Ventana fija	●
	Oscilo batiente	●
	Corredera	●
	Balconera	●
	Puerta con cierre	●
	Puerta apertura exterior	●
	Puerta apertura interior	●


001 Marco de 4 cámaras




002 Hoja de 4 cámaras



003 Intermedio de 4 cámaras






012 Perfil cierre 60 mm



- Cámaras – 4
- Profundidad – 60mm
- Inclinación de drenaje – 2°

Opciones de acristalamiento:



Ideal para
acristalamiento
estándar

SERIE 500

SERIE 500 – sistema de perfiles de 5 cámaras optimo para propuestas de construcción estándar. Combina todos los beneficios de una clase de ventana Premium y una optimización en presupuesto de edificación. Avanzado aislamiento térmico, fiabilidad y rigidez de la construcción, diseño elegante y fácil manejo – todas estas cualidades sin duda satisfarán el gusto de los consumidores. La SERIE 500 de ventanas pueden ser usadas para todo tipo de edificios, oficinas y apartamentos.



Para bloques de balconera

Para cálidas logias


Para salas de estar

Características Técnicas


	Uf, W/m ² ·K	1,09 ●●●●○
	Resistencia térmica del sistema de ventana en comparación con la ventana de madera estándar	2.5 veces mayor
	Seguridad	WK1, WK2, WK3 ●●●●●
	Gomas contorno	2
	Acristalamiento	24-40 mm ●●●●○
	Número de vidrios	2-3 vidrios
	Sistema de herrajes	12/20-13

	Opciones de apertura	
	Ventana fija	●
	Oscilo batiente	●
	Corredera	●
	Balconera	●
	Puerta con cierre	○
	Puerta apertura exterior	○
	Puerta apertura interior	○


061 Marco de 5 cámaras




062 Hoja de 5 cámaras



063 Intermedio de 3 cámaras




054 Perfil cierre 60 mm



- Cámaras – 5
- Profundidad – 70mm
- Inclinación de drenaje – 2°

Opciones de acristalamiento



Alta calidad con un
precio ventajoso

SERIE 400

El sistema de perfiles de la SERIE 400 es la mejor opción para el consumidor que desea comprar ventanas y puertas que ofrecen calidad con precios óptimos. Las ventanas de la SERIE 400 tienen todas las cualidades necesarias que son requeridas por un consumidor moderno. Buen aislamiento térmico y acústico, protección segura contra viento y fugas de aire, clásico diseño y fácil de manejar -las ventanas de la SERIE 400 lo tiene todo.

La SERIE 400 es aplicable para cualquier edificación, además, pueden realzar el diseño interior de las habitaciones, especialmente con los acabados en foliado.



Para balconeras

Para
oficinas

Para salas de estar

Características Técnicas

	Uf, W/m ² ·K	1,21 ●●●●○
	Resistencia térmica del sistema de ventana en comparación con la ventana de madera estándar	2 veces mayor
	Seguridad	WK1, WK2, WK3 ●●●●●
	Gomas contorno	2
	Acristalamiento	24-32 mm, 6 mm ●●●●○
	Número de vidrios	1-3 vidrios
	Sistema de herrajes	12/20-13

	Opciones de apertura	
	Ventana fija	●
	Oscilo batiente	●
	Corredera	●
	Balconera	●
	Puerta con cierre	○
	Puerta apertura exterior	○
	Puerta apertura interior	○








Opciones de foliado

037 Marco de 4 cámaras

025 Hoja de 4 cámaras




027 Intermedio de 4 cámaras

012 Perfil cierre 60 mm



- Cámaras – 4
- Profundidad – 60mm
- Inclinación de drenaje – 2°

Opciones de acristalamiento



Estilo, comfort y
seguridad para su casa

PUERTAS

Las puertas de PVC son usadas tan ampliamente como las ventanas de PVC. Estas son buenas para casas, espacios públicos y tiendas. Es importante usar calidad de perfiles para puertas eficaces en su producción. Proporcionarán calidez, insonorización acústica y, además, realzará seguridad en su casa.

Existe el sistema para puerta 60 y 70mm de anchura en la gama de productos linneal. Estos sistemas son perfectos para insonorización acústica, con alto índice de eficiencia energética. Pueden ser colocados en casas de campo y fincas de pueblo.

Las puertas linneal pueden crear también un original diseño interior.


Las puertas linneal en una de sus opciones de foliado realzará con un toque especial cualquier espacio, sin importar la localización en la habitación.




60mm




007 Hoja de la puerta
(apertura exterior)




008 Hoja de la puerta
(apertura interior)



036 Hoja de la puerta
(apertura exterior)




056 Hoja de la puerta
(apertura exterior)



Puerta 60mm

- Profundidad – 60mm
- Inclínación de drenaje – 2°
- Opciones acristalamiento – 24, 32mm, glass - 6mm


Opciones de Foliado



Para interior/puertas de entrada

Para balconeras


045 Hoja de la puerta
(apertura exterior)



Puerta 70mm

- Profundidad – 70mm
- Inclínación de drenaje – 2°
- Opciones acristalamiento – 24, 32, 40mm

Opciones de Foliado



70mm



Un toque de color
dentro de su casa

FOLIADO

El sistema de perfiles linneal tiene ventajas especiales: elegantes diseños y gran variedad de acabados. Las líneas de foliado permiten producir perfiles con un increíble acabado natural en madera y texturas de alta gama. Los sistemas de perfiles foliados están disponibles en ocho acabados, que son esenciales para la creación de sofisticados interiores.

Acabados natural en madera- Roble Golden, Nogal, Cerezo Oscuro, Roble Montana, Roble Natural y Roble Sheffield son completados con texturas distintivas como Antracita y Gris Metálico.

Además, las ventanas pueden ser foliadas por ambos lados como también el lado exterior solo.



Sistemas de perfiles laminados		SERIE 8	SERIE 7	SERIE 400
Color del Film	Color de Perfil	Color del Junquillo		
Roble Golden	Caramelo	 Caramelo	 Caramelo	 Caramelo
Nogal	Caramelo	 Caramelo	 Caramelo	 Caramelo
Cerezo Oscuro	Caramelo	 Negro	 Negro	 Negro
Roble Montana	Caramelo	 Negro	 Negro	 Negro
Gris Metálico	Blanco	 Gris	 Gris	—
Antracita	Blanco	 Negro	 Negro	—
Roble Natural	Caramelo	 Caramelo	 Caramelo	—
Roble Sheffield	Blanco	 Gris	 Gris	—

Roble Golden	Brillante y soleado, este color da un giro en cualquier interior.	Roble Sheffield	Color roble blanqueado es la ultima tendencia en diseño de interiores. Es una decisión de naturaleza progresista.
Nogal	Volátil y de fantasía. Se añade un toque cálido y especial para el diseño de su habitación.	Roble Natural	Un roble natural de color pajizo, tiene una profunda textura de la madera. Atraerá la imaginación de los clientes más exigentes.
Cerezo Oscuro	Creado para naturalezas románticas. Será muy apreciado para los devotos de un estilo mas clásico.	Antracita	Casi de color negro antracita crea un bello contraste en la gama de colores del apartamento, manteniendo la habitación interior suave y delicada.
Roble Montana	Un componente significativo para alzar el status interior de la oficina o completar un diseño interior mas clásico.	Gris Metálico	La modernidad y la viabilidad son las principales características de este acabado.

Sin rozaduras.
Solo brillo

ALFÉIZAR

Tanto por eficiencia y diseño nuestros alféizares lo tienen todo. La combinación de estas cualidades han sido alcanzadas gracias a la innovación y modernas tecnologías de fabricación. Debido a su avanzada fuerza, los alféizares pueden aguantar cualquier carga aplicada.

El diseño y la construcción de las particiones interiores en los alféizares han sido desarrollados teniendo en cuenta un uso domestico intensivo.

Un film especial protege la superficie del alféizar de arañazos, rozaduras, manchas y decoloración.

El alféizar linneal mantendrá la apariencia original por muchos años.



Principales ventajas



10 años de garantía



Elegante diseño



Resistente al agua



Resistente al calor



Alta resistencia




Resistente al rayado



Fácil de limpiar



Durabilidad



Blanco

En un blanco clásico combina en cualquier interior. Puedes elegir en mate o brillo la superficie acorde con sus preferencias y requerimientos.

Mármol Antiquo

Una superficie brillante perfecta con el patrón de mármol clásico hace hincapié en el alféizar de la ventana. Con razón la gente utiliza mármol para la decoración de interiores desde los tiempos más antiguos. Era el tributo de la fortuna y sapiencia.

Mármol Royal

Perfecto para los cuartos de la gente sofisticada. El modelo de mármol Royal es como una suave nube. Completa una superficie de ventana en blanco y agrega un brillo delicado de la perla para el diseño de la habitación.

Granito Ahumado

La eficiencia y la fiabilidad, resistencia y durabilidad. Todas estas cualidades caracterizan el granito. La elegancia del Granito Ahumado coincidirá a la perfección con las ventanas blancas clásicas linneal.

Roble Golden

Este color de la ventana hace una combinación perfecta con las ventadas foliadas de linneal y hace hincapié en la decoración de la habitación. El color y la textura de la madera crean un ambiente cálido y acogedor en su casa.

Nogal

Perfecto para el interior multicolor. Combinación del alféizar Nogal y las ventadas foliadas acentúan el diseño de las habitaciones.

Cerezo Oscuro

El color de naturalezas nobles y elegantes. El alféizar Cerezo Oscuro crea una atmósfera romántica, pone énfasis en el interior de una habitación elegante y el delicado gusto de los propietarios.

Roble Montana

Este alféizar no sólo armoniza con lo clásico sino también en un interior más moderno. El alféizar Roble Montana hace hincapié en un interior reservado y alto acabado de una oficina privada.

Accesorios funcionales para su ventana

Las modernas ventanas de PVC requieren de un montaje complejo y multifuncional. Los accesorios de las ventanas juegan un papel clave en estos sistemas, ya que nos permiten abrir y cerrar la ventana de diferentes maneras y fijar la ventana en la posición necesaria. Proporcionan una firme adherencia entre la hoja y el marco alrededor de todo el perímetro, impidiendo que se descuelgue la hoja, protege la casa de intrusos y realizando muchas otras funciones.



Seguridad

Microventilación

A prueba de niños



Seguridad

Si por la disposición de su ventana deja oportunidad de una rotura indeseada, debería prestar atención a las opciones de ventana retardante contra robos.

Principium del mecanismo, la protección contra robo, funciona de la siguiente manera: cuando alguien trata de coger la hoja desde el exterior, especiales pasadores en forma de paraguas (elemento de los accesorios) enganchan los tabiques del marco. Cuanto más pines en la ventana, más alta es la prevención contra el robo.

Microventilación

Los modernos accesorios de la ventana proporcionan fácilmente el acceso del aire fresco. Gracias a la opción de microventilación se respira un aire animado durante

todo el año. También es conveniente tener una ventilación con varios niveles y elegir abrir la más adecuada según el clima. Debido a las opciones de accesorios la hoja puede ser fijada de forma rígida en varios sitios. (hasta 7 lugares)

A pruebas de niños

Todos los niños son curiosos e inquietos, siempre tienden a explorar todo intensamente. No siempre los padres pueden verlos.

Para hacer la curiosidad de los niños segura, las ventanas pueden completarse con las barras de bloqueo. Este tipo de ventanas se pueden abrir sólo para la ventilación, de modo que el niño no puede caerse. Una cerradura “niño” con apariencia de un pomo corriente también está disponible. En este caso el/la niño/a no sería capaz de abrir la ventana por sí mismo/a o accidentalmente.

Nosotros

El trabajo de la empresa linneal PRO-13 se centra en su totalidad en satisfacer las necesidades de sus clientes, satisfaciendo sus requisitos respecto a las condiciones de vida, salud y la creación de un ambiente cómodo y acogedor de sus hogares.

La empresa se da cuenta que no es posible poner en práctica todas estas intenciones sin unas ventanas de alta calidad.

Por ello linneal PRO-13 da toda su atención a la calidad del producto.

Con el objetivo expreso de producir productos de alta calidad la empresa sigue desarrollando activos de producción, junto con un equipo avanzado, lleva a cabo un estricto control de las materias primas y de productos finales con pruebas en laboratorios certificados. El experimentado personal altamente cualificado consigue que el proceso no se estanque.




La capacidad de extrusión es de 4000 ton de perfiles por mes.



El volumen actual de producción es suficiente para la producción de 3 300 000 ventanas por año.




Mas de 400 trabajadores cualificados



Ventanas, puertas y alféizares disponibles en toda España



Laboratorio certificado equipado con los instrumentos necesarios para el control de calidad de producto de manera constante.



Calidad de perfiles estable acorde a DSTU B V. 2.7-130:2007 \ GOST 30673-99 \ STB 1264-2001



Amplia gama de productos que hacen posible elegir las ventanas de mejor rendimiento con diferentes rango de precios.



Entrega rápida de los productos puerta a puerta.



Ift Rosenheim (Alemania) , Informe de resultados



Transmisión del aire acorde a EN 12207:1999-11
Class 4



Resistencia al agua acorde a EN 12208:1999-11
Class 7A



Resistencia a cargas de viento acorde a EN 12210:1999-11/AC:2002-08
Class C3 / B3



Fuerzas operacionales acorde a EN 13115:2001-07
Class 1



Durabilidad mecánica acorde a EN 12400:2002-10
Class 2



Resistencia a impacto acorde a EN 13049:2003-04
Class 3



Linneal Pro 13 s.l
Valencia
Spain
+34 96 318 60 83